

# Dermomax<sup>®</sup>

El cierre que faltaba



**BROUWER**   
[www.brouwer.com.ar](http://www.brouwer.com.ar)

# Dermomax<sup>®</sup>



El cierre definitivo para las afecciones dérmicas



## **Vitamina A: Acelerada cicatrización y epitelización**

Gracias a la vitamina A, Dermomax estimula el crecimiento y diferenciación de la epidermis, acelerando los procesos de epitelización.

La vitamina A no se absorbe por vía dérmica, por lo que se mantiene en el sitio de administración, actuando donde más se necesita.



## **Gentamicina: Rápida acción antibacteriana**

La Gentamicina es un potente antibiótico concentración dependiente. Esto se traduce en una rápida muerte bacteriana que permite espaciar las administraciones facilitando el tratamiento.

A su vez posee un amplio espectro de acción, afectando a la gran mayoría de las bacterias presentes en las dermatopatías bacterianas.



## **Clotrimazol: Mayor potencia antifúngica**

Gracias a la concentración de Clotrimazol al 1%, Dermomax garantiza una rápida acción antifúngica que permite prolongar el intervalo entre las administraciones.

Es el antifúngico de elección en cualquier tratamiento tópico de una afección micótica.

## **Betametasona: Mejor control de la inflamación, el prurito y las alergias**

La Betametasona es un corticoide de alta potencia, que alivia rápidamente el prurito y la inflamación, disminuyendo el autotrauma, permitiendo de esta manera un mejor desempeño de los demás activos de la fórmula.

## **Lidocaína: Poder anestésico**

Gracias a la Lidocaína, disminuye rápidamente el prurito evitando el rascado excesivo que agrava la afección.



## **La formulación más completa**

El corticoide es fundamental en el tratamiento de procesos alérgicos e inflamatorios. Sin embargo, en afecciones con pérdida de la integridad epitelial, suele retrasar los procesos de regeneración y cicatrización de la piel.

**Dermomax, gracias a la Vitamina A en su formulación, contrarresta dicho efecto no deseado.**

Effect of Vitamin A on Reversing the Inhibitory Effect of Cortisone on Healing of Open Wounds in Animals and Man  
THOMAS K. HUNT, M.D., H. PAUL EHRLICH,\* M.A., JORGE A. GARCIA, M.D., J. ENGLEBERT DUNPHY, M.D.





## Dermomax®

### Fórmula

Cada 100 g contiene:

Gentamicina Base (como sulfato) .....	0,12 g
Clotrimazol .....	1,00 g
Betametasona-17-valerato .....	0,12 g
Lidocaína base (como clorhidrato) .....	0,50 g
Vitamina A Palmitato .....	0,06 g*
Agentes de formulación, c.s.p. ....	100,00 g

\* Equivalente a 100.000 UI de Vitamina A

### Dosis

Aplicar una capa delgada sobre el área de piel a tratar 2 a 4 veces por día dependiendo de la etiología de las patologías a tratar.

### Presentación

Pomo conteniendo 15 ó 40 gramos.